



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА

SIGMACOLOR.RU

Сигма Колор — это:

- ✓ полностью натуральный состав
- ✓ большой выбор продукции и цветов, заводская колеровка
- ✓ собственное производство, быстрая поставка любых объемов
- ✓ сертифицированная высококачественная продукция, прошедшая испытания

☎ 8 (800) 511-86-33

🌐 sigmacolor.ru

✉ sigma.color@mail.ru

🏠 РМ, г. Саранск,
ул. 2-я Промышленная, 14

Для защиты фасада


**МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ
«СИГМА-ДЕКОР ПРЕМИУМ»**

0.5 л	1255 ₽
1 л	2480 ₽
3 л	7330 ₽
10 л	24370 ₽

Для обработки наружных и внутренних деревянных поверхностей (стен, потолков, полов, лестниц, террас, заборов, беседок и т.д.).

Расход: 15-20 м²/л на однослойное покрытие


**МАСЛО-ВОСК
«СИГМА-ЛАЗУРИТ»**

0.5 л	1151 ₽
1 л	2274 ₽
3 л	6710 ₽
10 л	22307 ₽

Для обработки деревянных фасадов и внешних стен срубов (домов, бань, беседок, балконов), а также садовой мебели, заборов. Без добавления искусственных восков и смол.

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие


**МАСЛЯНО-ВОСКОВАЯ МАСТИКА
«СИГМА-ТОРЕЦ ФИНИШ»**

0.5 л	852 ₽
1 л	1680 ₽
3 л	4940 ₽
10 л	16410 ₽

Мастика предназначена для обработки торцов срубов деревянных домов, бань, беседок и других приусадебных строений.

Расход: 8-10 м²/л на однослойное покрытие

Для защиты террас, беседок, заборов


**МАСЛО-ВОСК
«СИГМА-ТЕРРАСА»**

0.5 л	966 ₽
1 л	1905 ₽
3 л	5604 ₽
10 л	18623 ₽

Защитное покрытие для обработки террас, беседок, заборов, пергол, садовой мебели.

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие

- В основе составов только натуральные масла, пчелиный воск и природные эфиры хвойных пород.
- Полностью отсутствуют растворители, соли металлов, кислотные компоненты, формальдегиды и яды.

Антисептики


**АНТИСЕПТИК
«СИГМА-ГРУНТ БИО +»**

125 мл	205 ₽
0.5 л	623 ₽
1 л	1220 ₽
5 л	5685 ₽
10 л	11300 ₽

Для предварительной обработки наружных и внутренних деревянных поверхностей помещений при отрицательной температуре.

Расход: 24 м²/л на однослойное покрытие


**АНТИСЕПТИК
«СИГМА-ГРУНТ БИО»**

125 мл	203 ₽
0.5 л	610 ₽
1 л	1192 ₽
5 л	5540 ₽
10 л	11023 ₽

Для предварительной обработки наружных и внутренних деревянных поверхностей помещений (стен, частей кровли, свежих срубов, террас, потолков, полов, чердаков, мансард, цокольных помещений и т.д.).

Расход: 24 м²/л на однослойное покрытие


**АНТИСЕПТИК
«СИГМА-ГРУНТ ОСНОВА»**

125 мл	200 ₽
0.5 л	586 ₽
1 л	1145 ₽
5 л	5275 ₽
10 л	10485 ₽

Антисептик на масляной основе для защиты древесины от всех видов грибов и плесени. Наносится как грунтовочное покрытие в качестве первого слоя под масло-воск.

Расход: 24 м²/л на однослойное покрытие


**ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ
АНТИСЕПТИК «СИГМА-Д»**

Огнебиозащитная пропитка для дерева при минусовых температурах предназначена для защиты древесины от возгораний, останавливает продвижение огня при возникновении пожара (поджога деревянного строения).

Расход: не менее 200 г/м² на однослойное покрытие

12 кг

5841 ₽


АНТИСЕПТИК «СИГМА-БИО»

Предназначен для защиты древесины от биологического разрушения, вызываемого различными видами древоокрашивающих, плесневых грибов, жука-древоточца и других микроорганизмов

Расход: не менее 100 г/м² на однослойное покрытие

12 кг

5541 ₽

- Перед нанесением масляно-восковых составов деревянную поверхность обязательно шлифуют вдоль волокон древесины.
- Применение поперечной шлифовки не рекомендуется.
- Наносить составы необходимо сразу после проведения шлифовки, т. к. поры древесины максимально открыты.

Для бань и саун

**МАСЛО-ВОСК****«СИГМА-АКВА ПАР»**

0.5 л

1018 ₽

1 л

2008 ₽

3 л

5920 ₽

10 л

19675 ₽

Для обработки деревянных поверхностей в помещениях бань и саун, активно контактирующих с водой (полков, стен, кадушек, купелей и т.д.)

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие

**МАСЛО-ВОСК****«СИГМА-АКВА ПАР» бактерицидный**

0.5 л

1412 ₽

1 л

2795 ₽

3 л

8272 ₽

10 л

27516 ₽

Для обработки деревянных поверхностей в помещениях бань и саун, активно контактирующих с водой (полков, стен, кадушек, купелей и т.д.) с наночастицами серебра.

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие

**МАСЛО-ВОСК****«СИГМА-ЭКО»**

0.5 л

996 ₽

1 л

1965 ₽

3 л

5790 ₽

10 л

19245 ₽

Покрытие для защиты и обработки деревянных поверхностей внутри бань и саун (стен, потолков, полов предбанников и раздевалок, мебели, элементов декора).

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие

Для стен потолков

**МАСЛО-ВОСК****«СИГМА-ИНТЕРЬЕР»**

0.5 л

1045 ₽

1 л

2065 ₽

3 л

6090 ₽

10 л

20246 ₽

Предназначено для обработки внутренних деревянных поверхностей помещений (стен, потолков, чердаков, мансард, цокольных помещений, окон, дверей, мебели и т. д.)

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие

**МАСЛО-ВОСК «СИГМА-УНИВЕРСАЛ»**

0.5 л

950 ₽

1 л

1873 ₽

3 л

5516 ₽

10 л

18331 ₽

Предназначено для обработки наружных деревянных поверхностей (стен, частей кровли, свежих срубов и т. д.) и внутренних деревянных поверхностей помещений (стен, потолков, чердаков, мансард и т. д.)

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие

Для пола и лестниц

**МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА**

Предназначено для обработки полов и лестниц внутри помещений.

0.5 л

947 ₽

1 л

1870 ₽

3 л

5517 ₽

10 л

18342 ₽

Расход: 8 м²/л на однослойное покрытие

**МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ
«СИГМА-ЭКСТРА»**

Для обработки всех типов деревянных полов, лестниц и других поверхностей, подверженных высокой нагрузке.

0.5 л

1204 ₽

1 л

2378 ₽

3 л

7010 ₽

10 л

23300 ₽

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие

**МАСЛО С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ
«СИГМА-КРЕАТИВ»**

Для обработки всех типов полов из древесины (массивной доски, паркетной доски, паркета, осп-плиты, пробки) внутри помещений.

0.5 л

1042 ₽

1 л

2057 ₽

3 л

6065 ₽

10 л

20162 ₽

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие

- Перед нанесением масло тщательно перемешать.
- Обрабатываемые поверхности очистить от пыли и загрязнений.
- Удалить старое покрытие, в случае необходимости поверхность отшлифовать и просушить.
- Масло необходимо наносить тонким слоем при помощи кисти, тщательно растирая в направлении древесных волокон.
- Невпитавшиеся излишки масла удалить с поверхности ветошью.

- После нанесения первого слоя нужно удалить излишки безворсовой тканью через 20-30 минут.
- Второй слой следует наносить через 12-24 часов, если есть излишки удалить при помощи ткани.

Для мебели и столешниц

**МАСЛО-ВОСК
для СТОЛЕШНИЦ**

0.5 л

775 ₽

Для обработки деревянных поверхностей столов, мебельных щитов и рабочих поверхностей.

1 л

1520 ₽

3 л

4460 ₽

10 л

14810 ₽

Расход: 14-17 м²/л на однослойное покрытие**МАСЛО для РАБОЧИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ**

0.5 л

874 ₽

Предназначено для обработки деревянных рабочих поверхностей столешниц, мебели на кухне, ванной комнаты и др.

1 л

1720 ₽

3 л

5055 ₽

10 л

16792 ₽

Расход: 8 м²/л на однослойное покрытие**ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
«СИГМА-ВОСК»**

Для обработки наружных и внутренних деревянных поверхностей, мебели, декоративных изделий из дерева, деревянных элементов оружия и т.д.

0.125 л

360 ₽

0.5 л

1430 ₽

Расход: 13 м²/ 0.5 л на однослойное покрытие**ТУНГОВОЕ МАСЛО
С ТВЁРДЫМ ВОСКОМ**

0.5 л

1621 ₽

Предназначено для реставрации любых деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений (стен, потолков, полов, лестниц, террас, заборов, беседок и т.д.).

1 л

3212 ₽

3 л

9518 ₽

10 л

31665 ₽

Расход: 15 м²/л на однослойное покрытие

- Масло-воск «Сигма Колор» глубоко проникает в структуру древесины, не образуя плёнки на поверхности, тем самым расход состава уменьшается.
- Защищает обработанную поверхность от ультрафиолетовых лучей (УФ), влаги, биологических разрушений, не шелушится и не отслаивается.

Натуральные масла



ТУНГОВОЕ МАСЛО

Предназначено для обработки любых деревянных поверхностей внутри помещения (стены, потолки, двери, наличники, деревянная мебель, посуда, декоративные изделия из дерева, деревянные элементы оружия, рукоятки ножей).

Расход: 8 м²/л на однослойное покрытие

0.5 л

1122 ₽

1 л

2217 ₽

3 л

6543 ₽

10 л

21755 ₽



ДЕГТЯРНОЕ МАСЛО

Предназначено для обработки наружных деревянных поверхностей (деревянные фасады, беседки, террасы, деревянная садовая мебель, заборы, лестницы).

Расход: 8 м²/л на однослойное покрытие

0.5 л

605 ₽

1 л

1186 ₽

3 л

3458 ₽

10 л

11478 ₽



ТИКОВОЕ МАСЛО

Предназначено для обработки любых деревянных поверхностей как внутри помещения, так и снаружи (фасады, беседки, террасы, стены, потолки, двери, садовая мебель, посуда, декоративные изделия из дерева, деревянные элементы оружия).

Расход: 8 м²/л на однослойное покрытие

0.5 л

653 ₽

1 л

1283 ₽

3 л

3763 ₽

10 л

12498 ₽



ЛЬНЯНОЕ МАСЛО (с добавлением скипидара, пихты)

Предназначено для обработки любых деревянных поверхностей как внутри помещения, так и снаружи (фасады, стены, наличники, деревянная мебель, посуда, декоративные изделия из дерева, рукоятки ножей).

Расход: 8 м²/л на однослойное покрытие

0.5 л

655 ₽

1 л

1282 ₽

3 л

3736 ₽

10 л

12397 ₽



ЛЬНЯНОЕ МАСЛО (чистое)

Предназначено для обработки любых деревянных поверхностей как внутри помещения, так и снаружи (фасады, стены, потолки, двери, наличники, деревянная мебель, посуда, декоративные изделия из дерева, рукоятки ножей).

Расход: 8 м²/л на однослойное покрытие

0.5 л

462 ₽

1 л

896 ₽

3 л

2578 ₽

10 л

8538 ₽

Наименование

Описание

Объём, л

Цена, руб./шт.

Специальные продукты

**СКИПИДАР
ЖИВИЧНЫЙ**

Предназначен для разбавления масел и масляно-восковых составов для дерева.

0.5 л

627 ₽

1 л

1225 ₽

3 л

3562 ₽

10 л

11817 ₽

**ЭМУЛЬСИЯ
КАРНАУБСКОГО ВОСКА**

Предназначена для ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслами Сигма Колор, в качестве добавки в воду.

1 л

930 ₽

**ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЕЛ И
МАСЛЯНО-ВОСКОВЫХ СОСТАВОВ**

Предназначен для ускорения времени высыхания натуральных составов.

0.1 л

780 ₽

Расход: 0.5-1.5% от массы масла

**ОТБЕЛИВАТЕЛЬ
КИСЛОРОДНЫЙ OXYGEN**

Предназначен для очистки внутренних и наружных деревянных поверхностей

4+1 л

1524 ₽

Расход: 200-400 г/м²

**ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ
ПО ДЕРЕВУ SIGMA PROF**

Предназначен для заделки швов, примыканий, склеивания и декора. Подходит для внутренних и наружных работ.

600 мл/
900 г

705 ₽

Колеровка

КОЛЕРОВОЧНАЯ
ПАСТА

Применяется для придания желаемого оттенка масляно-восковым пропиткам и маслам серии «Сигма».

0.1 л

400 ₽

Классическая палитра

000 БЕСЦВЕТНЫЙ	001 НАТУРАЛЬНЫЙ	002 БЕЛЫЙ	003 БЕЖЕВЫЙ	004 САВАННА	005 ОХРА
006 КЛЁН	007 КОНЬЯК	008 ОРЕХ	009 ПАЛИСАНДР	010 ШОКОЛАД	011 ДУБ
012 ВЕНГЕ	013 ГРАФИТ	014 ПЕРСИК	015 ТИК	016 РОЗОВЫЙ	017 ВИШНЯ
018 КРАСНЫЙ	019 ТАЙГА	020 КЕДР	021 ИНЕЙ	022 АРГЕНТУМ	023 САПФИР
024 АКВАМАРИН	025 БИРЮЗА	026 МОККО	027 ЧЁРНЫЙ	028 САХАРА	029 ТОПАЗ
030 СЕРО-ГОЛУБОЙ	031 НЕЖНЫЙ ПЕРСИК	032 БОРДО	033 ТАБАЧНО-ЗЕЛЁНЫЙ	034 ПЕСЧАНИК	

Пастельная палитра

П001 ВАНИЛЬ	П002 ПУДРА	П003 БИСКВИТ	П004 ЛАЗУРЬ	П005 ЗЕФИР	П006 ФИАЛКА
П007 ФИСТАШКА					

Скандинавская палитра

С001 МЯТА	С002 ШАЛФЕЙ	С003 ПЫЛЬНО-ЗЕЛЁНЫЙ	С004 ОЛИВКОВЫЙ	С005 МУССОН	С006 АНТРАЦИТ
С007 АНТРАЦИТ ТЁМНЫЙ	С008 СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ	С009 НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ	С010 АГАТОВЫЙ СЕРЫЙ	С011 СЕРО-БЕЖЕВЫЙ	С012 ДУБ ЗОЛОТИСТЫЙ

- Перед работой состав следует тщательно взболтать.
- Влить пасту в масляно-восковую пропитку или масло серии «Сигма Колор» (из расчёта не более 100мл пасты на 1 л масла).
- И тщательно перемешать до получения однородного оттенка.

- Масло-воски «Сигма Колор» универсальны в применении.
- Подходят для любых пород древесины внутри домов, бань, беседок.
- А также для обработки и реставрации мебели, деревянных полов, элементов декора и т.д.
- Колеровка масляно-восковых составов делается на производстве.